TITAN ISUZU

EURO VI-E
PASSO 2765 mm

P75

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 410	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 11.798,50

TITAN ISUZU

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

New MODEL

Tool Box
p = 640 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 462	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.331,40

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 900 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 460	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.331,40

TITAN ISUZU

EURO VI-E
PASSO 4475 mm

P75

New MODEL

Tool Box
p = 640 mm
h
p
l

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 491	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.331,40

EURO VI-E
PASSO 4475 mm

P75

New MODEL

Tool Box
p = 640 mm
h
p
l

Ribaltabile posteriore in acciaio con cassettone retrocabina H. 900 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 490	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.331,40

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75



New MODEL

Ribaltabile posteriore in acciaio con gru FASSI F50A.O.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 814	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e Montaggio di gru FASSI F50A.O.23 (3 sfili idraulici)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 32.917,00

TITAN ISUZU

EURO VI-E
PASSO 2765 mm

P75

New MODEL

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 454	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 12.182,00

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

Ribaltabile trilaterale in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 404	Acciaio grecato	4200x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura sotto/sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 12.872,00

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

New MODEL

Tool Box
p = 640 mm
h
p
l

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 577	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.714,00

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 900 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 575	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.714,00

TITAN ISUZU

EURO VI-E
PASSO 3815 mm

P75



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 569	Acciaio grecato	4200x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura sotto/sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 14.403,80

EURO VI-E
PASSO 3815 mm

P75



Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 900 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 567	Acciaio grecato	4200x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura sotto/sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 14.403,80

EURO VI-E
PASSO 4475 mm

DOUBLE CAB P75

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

New MODEL

Tool Box
p = 640 mm
h
p
l

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 599	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x1200x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.714,00

EURO VI-E
PASSO 4475 mm

DOUBLE CAB P75

New MODEL

Tool Box
p = 640 mm

Ribaltabile trilaterale in acciaio con cassettone retrocabina H. 900 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 022 597	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne 640x900x1950 mm in acciaio sp. 2 mm, verniciato colore bianco ISUZU con polveri epossidiche, tappeto interno, cerniere alluminio, porta ripiano a metà altezza, doppia apertura, chiusure euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 13.714,00

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

Ribaltabile trilaterale in acciaio con gru FASSI F50A.O.23

New MODEL

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 023 413	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm
Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali
Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio
Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)
Portapali posteriore estraibile
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e Montaggio di gru FASSI F50A.O.23 (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 33.612,00

EURO VI-E
PASSO 2765 mm

P75



Braccio scarrabile Guima-Palfinger T05 doppia pista con rullo stabilizzatore

Codice del Modello
M 155 070 071

Lunghezza impianto = 3300 mm
Larghezza traverse doppia pista = 850 - 1060 mm
Altezza gancio = 920 mm
Rullo Stabilizzatore
Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3500 mm

DOTAZIONI DI SERIE:
Serbatoio olio
Comandi in cabina
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Faro di lavoro posteriore orientabile
Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS in cabina
Rullo stabilizzatore
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Certificato di conformità CE
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 25.305,00

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75

Braccio scarrabile Guima-Palfinger T05

Codice del Modello
M 155 070 052

Lunghezza impianto = 3600 mm

Larghezza traverse = 1060 mm

Altezza gancio = 920 mm

Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3800 mm

DOTAZIONI DI SERIE:
Serbatoio olio
Comandi in cabina
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Faro di lavoro posteriore orientabile
Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS in cabina
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Certificato di conformità CE
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 19.975,00

EURO VI-E
PASSO 3365 mm

P75



Braccio scarrabile Guima-Palfinger T05 doppia pista

Codice del Modello
M 155 070 056

Lunghezza impianto = 3600 mm
Larghezza traverse doppia pista = 850 - 1060 mm
Altezza gancio = 920 mm
Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3800 mm

DOTAZIONI DI SERIE:
Serbatoio olio
Comandi in cabina
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Faro di lavoro posteriore orientabile
Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
Barre paracicli omologate
Estintore a polvere 2 KGS in cabina
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Certificato di conformità CE
Luci e tabelle secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 21.189,00