

**Euro 6e**  
BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE AISIN  
EMPATTEMENT 2760 mm

## Polybras Guima-Palfinger CITY C3



Référence

M 155 070 008 - M21

Longueur appareil = 3110 mm

Largeur traverse = 1060 mm

Hauteur crochet = 920 mm

Longueur caisse (sans poutre d'accrochage) = 3200 mm

### ÉQUIPEMENT STANDARD:


- Réservoir d'huile
- Commandes en cabine
- Garde-boue en thermoplastique
- Coffre à outils
- Fau AR de travail réglable
- Dispositifs de signalisation conformes au code de la route
- Groupe hydraulique avec electro embrayage, fusible de sécurité et avertisseur sonore
- Certificat de conformité CE
- Éclairages conformes au code



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.  
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.  
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 17'289,00

## Polybras Guima-Palfinger CITY C3 avec coffre AR cabine H. 1200 mm



### Référence

M 155 070 258 - M21

Longueur appareil = 3110 mm

Largeur traverse = 1060 mm

Hauteur crochet = 920 mm

Longueur caisse (sans poutre d'accrochage) = 3200 mm

### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Réservoir d'huile
- Commandes en cabine
- Garde-boue en thermoplastique
- Coffre à outils
- Fau AR de travail réglable
- Dispositifs de signalisation conformes au code de la route
- Groupe hydraulique avec electro embrayage, fusible de sécurité et avertisseur sonore
- Certificat de conformité CE
- Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de **COFFRE RETRO-CABINE** en acier ép. 2 mm dimensions 640x1200x1950 mm, peint avec poudre époxydique couleur BLANC, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

**NOTES (N. 2 PLACES EN CABINE)**



## Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 090 - M21*	Aluminium lisse ch	3380x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm

Faux-châssis en acier zingué

Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué

Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué

Montants AR zingué

Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)

Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration

Garde-boue en thermoplastique

Groupe électropompe avec boîtier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore

Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité

Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée

Éclairages conformes au code

**\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks**





## Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieures
M 155 021 082 - M21	Aluminium renforcé ch	3280x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel



- Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
- Faux-châssis en acier zingué
- Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
- Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
- Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
- Montants AR zingué
- Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
- Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
- Garde-boue en thermoplastique
- Groupe électropompe avec boîtier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore
- Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
- Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
- Éclairages conformes au code

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes. TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA. Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.