

Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 192 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	2690x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem aluminium H. 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium H. 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen, H. 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem aluminium H. 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium H. 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskasten ext. Dimensionen Tiefe=640 mm, Höne=1200 mm, Breite=1950 mm,aus Stahl mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 11'916,00





Abrollkippmulde aus Stahl für CITY C3 L=3110 mm

Code	Externe Abmessungen
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm

STANDARDAUSRÜSTUNG:
Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR, stärke 3 mm
Gegenrahmen stahl
Vordere Bordwand aus Stahl, 400 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche Bordwände aus Stahl H. 350 mm mit Öffnung nur oben
Hintere Bordwand aus Stahl H. 350 mm mit 2 Flügeln
Höhe des auf Balken befestigten Verankerungshaken 920 mm
Stahlwiege pro CITY C3 (L=3110 mm)
Breite der Träger 1060 mm
Nr. 2 hintere Laufrollen
Kathodische Tauchlackierung Pulverbeschichtung in der Farbe Weiß

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 4'950,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2500 mm

M21 GENERATION 4





Dreiseitenkipper aus Aluminium

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 082 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 10'539,60

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm

M21 GENERATION 4



Aluminium Feste Brücke mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 629 - M21 B*	Aluminium	2600x1900 mm

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Aluminiumrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugschublade
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)
* Solange der Vorrat reicht



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 24'479,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm

M21 GENERATION 4





Dreiseitenkipper aus Aluminium

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 090 - M21 B*	Glattes Aluminium ch	3380x1900 mm

Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
orderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig
* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 10'115,34

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2760 mm







Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 184 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskasten ext. Dimensionen Tiefe=640 mm, Höne=1200 mm, Breite=1950 mm,aus Stahl mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 12'988,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm

M21 GENERATION 4







Dreiseitenkipper aus Aluminium mit FASSI F30M.0.23 Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 533 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 26'839,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2500 mm

M21 GENERATION 4



Aluminium Feste Brücke mit FASSI F30M.0.23 kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 701 - M21 B*	Aluminium	2600x1900 mm

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben



Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Aluminiumrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugschublade
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 kran (3 hydraulische Auszüge)

* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 23'187,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm



Aluminium Feste Brücke mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 703 - M21 B*	Aluminium	3300x1900 mm

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus30 mm
Aluminiumrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugschublade
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)
* Solange der Vorrat reicht



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 24'928,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2760 mm



Aluminium Feste Brücke mit FASSI F30M.0.23 kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 010 705 - M21 B*	Aluminium	3300x1900 mm

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben



Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Aluminiumrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugschublade
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 kran (3 hydraulische Auszüge)

* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 23'720,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2760 mm

M21 GENERATION 4





Dreiseitenkipper aus Aluminium

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 126 - M21 B*	Verstärktes Aluminium ch	3380x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig
* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 10'539,66

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm

M21
GENERATION 4



Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 529 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	3280x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 30'010,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2760 mm

M21 GENERATION 4



Abrollkipper Palfinger City C3

Code
M 155 070 006 - M21 B

Systemlänge = 3110 mm

Traverse breite = 1060 mm

Hakenhohe = 920 mm

Gehäuselänge (exkl. Balkenkopplung) = 3200 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:
Öltank
Kontrollen in der Kabine
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugkasten
Einstellbares hinteres Arbeitslicht
Signalgeräte, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebenantrieb, Sicherung und akustisches Signal
CE-Konformitätszertifikat
Lichter und Tabellen laut Norm
Konfigurieren Sie Ihren Abrollcontainer



HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 17'562,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 3360 mm

M21
GENERATION 4

Abrollkipper Palfinger CITY C3
mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm





Code
M 155 070 253 - M21 B

Systemlänge = 3110 mm
Traverse breite = 1060 mm
Hakenhohe = 920 mm
Gehäuselänge (exkl. Balkenkopplung) = 3200 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Öltank
Kontrollen in der Kabine
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugkasten
Einstellbares hinteres Arbeitslicht
Signalgeräte, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebenantrieb, Sicherung und akustisches Signal
CE-Konformitätszertifikat
Lichter und Tabellen laut Norm



Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskästen ext. Dimensionen T=640 mm, H=1200 mm, B=1950 mm, aus Sthal mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.
Konfigurieren Sie Ihren Abrollcontainer

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 19'720,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2500 mm

M21 GENERATION 4



Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Palfinger PK2900 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 536 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	2690x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung



Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 27'569,00

Euro VI OBD-E

RADSTAND 2500 mm

M21 GENERATION 4





Dreiseitenkipper aus Aluminium mit FASSI F30M.0.23 Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 021 538 - M21 B	Verstärktes Aluminium ch	2690x1900 mm

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 Kran (3 hydraulische Auszüge)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 26'347,00