











Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 514 - M27*	Alluminio liscio	2600x1950 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe H. 30 mm

Controtelaio in acciaio zincato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio zincato e lamiera forata riparo cabina in alluminio

Sponde laterali da 350 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Piantoni posteriori estraibili

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico con PTO al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche) NOTE (N. 2 POSTI IN CABINA)

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.