





Benne arrière acier «SL» et nouveau coffre H. 900 mm

Référence	Poids	Dimensions Extérieurs
M 155 025 110	721 kg	3400x1950 mm

Ridelles latérales en acier H. 350 mm

Porte AR en acier H. 400 mm à decrochage automatique

M27

Acier traité en cataphorèse et verni poudre (couleurs: gris RAL 7016 et blanc RAL 9016), soubassement acier, plancher acier S355J0 ép. 3 mm, tôle grillagée de protection cabine en aluminium peint blanc et porte échelle acier, goussets pour rehausses, 2 poteaux AR amovibles, porte échelle AR amovible, groupe électropompe avec bôitier de commandes en cabine*, ailes thermoplastique, petit coffre à outils, vérin telescopique chromé, éclairages conformes au code.

Fourniture et montage du coffre AR cabine dim. ext. 640x900x1950 mm en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc ISUZU, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

- * (disponible option avec P.T.O. réf. M 133 238 111)
- * Disponible jusqu'à épuisement des stocks



REMARQUE: Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.

TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.

Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.