




# Benă din oțel pentru Sistem hooklift CITY C3 L=3110 mm

| Cod model | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|
| M 441 160 710 - C3 | 3200x1950 mm |

**DOTĂRI STANDARD:**
Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm din oțel vopsit
Oblon posterior din oțel H. 350 mm cu 2 obloane
Înălțime cârlig de ancorare fixat pe grinzi 920 mm
Suport din oțel pentru C3 (L=3110 mm)
Lățime grinzi 1060 mm
Nr. 2 role de rulare posterioare
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 4.500,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 087 - M21 C - 01 | Oțel ondulat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.020,45

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-cell GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 160 - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.131,60

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

e-call M21
GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 097E - M21 C* | Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.
* Disponibil până la epuizarea stocurilor cu obloane TR30

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.645,71

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 097 - M21 C* | Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.
* Disponibil până la epuizarea stocurilor cu obloane TR30

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.879,49

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 096E - M21 C | Oțel plat | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.177,02

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 096 - M21 C | Oțel plat | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.410,80

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 094E - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.020,45

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 094 - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.254,24

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-cell GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 089E - M21 C - 01 | Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.254,29

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Bena basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 088E - M21 C - 01 | Oțel plat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.785,64

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 087E - M21 C - 01 | Oțel ondulat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.785,64

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call
GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 086E - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.629,07

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-cal GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 089 - M21 C - 01 | Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.489,14

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Bená basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 088 - M21 C - 01 | Oțel plat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.020,45

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-cell GENERATION 4





# Benă fixă din aluminiu Plus

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 076 - M21 C* | Aluminiu | 4500x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare
* Disponibil până la epuizarea stocurilor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 3.125,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call
GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 086 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.863,88

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4






# Benă fixă din aluminiu cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 663 - M21 C - 01 | Aluminiu | 4100x2100 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**



NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 20.142,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4











# Benă fixă din aluminiu cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 647 - M21 C - 01 | Aluminiu | 4100x2100 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 19.045,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4











# Benă fixă din aluminiu cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 643 - M21 C - 01* | Aluminiu | 4100x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**
* Disponibil până la epuizarea stocurilor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 18.888,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4






# Benă fixă din aluminiu cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 636 - M21 C - 01* | Aluminiu | 4100x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară



Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

* Disponibil până la epuizarea stocurilor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 19.986,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

e-call M21
GENERATION 4









# Benă fixă din aluminiu cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 533 - M21 C - 01 | Aluminiu | 3300x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 19.986,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4







# Benă fixă din aluminiu cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 531 - M21 C - 01 | Aluminiu | 3300x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 18.888,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4







# Benă fixă din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 453 - M21 C | Aluminiu | 4100x2100 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.799,32

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4







# Benă fixă din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 432 - M21 C | Aluminiu | 3300x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.316,15

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4







# Benă fixă din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 425 - M21 C* | Aluminiu | 4100x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.
* Disponibil până la epuizarea stocurilor cu benă 4100x1950 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.632,04





Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-cell GENERATION 4

# Benă fixă din oțel Plus Pallet

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 094 - M21 C | Aluminiu | 4500x2100 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din oțel cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Protecție bicoloră din cauciuc pentru suportul anterior și posterior al stâlpilor
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (5+5)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare
Structura platformei de încărcare din oțel cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Protecție bicoloră din cauciuc pentru suportul anterior și posterior al stâlpilor
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (5+5)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 3.718,75





Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4

# Benă fixă din oțel Plus Pallet

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 092 - M21 C | Aluminiu | 3780x2100 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din oțel cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Protecție bicoloră din cauciuc pentru suportul anterior și posterior al stâlpilor
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (5+5)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 3.406,25

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760

M21 e-call GENERATION 4





# Benă fixă din aluminiu Plus

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 010 077 - M21 C - 01* | Aluminiu | 3700x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare
* Disponibil până la epuizarea stocurilor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 4.450,26

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

e-cell M21 GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 024E - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 8.250,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4






# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 023 080 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 21.875,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call
GENERATION 4




# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara Palfinger PK3400 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 591 - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK3400 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 27.300,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4







# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 557 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 24.566,25

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call
GENERATION 4




# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 555 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată



Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 25.129,74

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

e-call M21 GENERATION 4







# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 553 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 23.625,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

e-call M21
GENERATION 4












# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 551 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 24.187,50

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4












# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 255E - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 11.243,75

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4












# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 255 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 11.803,95

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4












# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 252E - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 10.450,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4












# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 252 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 10.862,50

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

e-call M21 GENERATION 4



# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 030E - M21 C | Aluminiu | 3150x1950 mm |

Structura platformei de încărcare din aluminiu compusă din 2 părți unite, grosime 4 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm din aluminiu
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Anelli ferma carico retrattili a V incassati sul pianale (4+4)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu distanțier PVC antivibrații care împiedică contactul direct între subcadru și platformă
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare




**Dimensiuni generale cu echipamente L= 5180 mm**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.875,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

e-call M21 GENERATION 4





# Benă basculabilă trilaterală din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 160E - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.020,45

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

e-call M21
GENERATION 4



# Benă basculabilă trilaterală din aluminiu

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 021 024 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie grosime 3 mm
Subcadru din oțel galvanizat
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din aluminiu vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi posteriori detașabili cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare



NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 8.500,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4








# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 411E - M21 C | Oțel plat | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 8.052,70

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 411 - M21 C | Oțel plat | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 8.124,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 409E - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară
Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.896,13

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4







# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 409 - M21 C | Aluminiu anodizat New Evo | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.970,50

TITAN ISUZU









Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4

# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 405E - M21 C - 01 | Oțel plat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de sustinere a usii, suport pentru raft, deschidere dublă si încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.661,22

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4










# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 405 - M21 C - 01 | Oțel plat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.741,30

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4




# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 404E - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.661,22

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

e-call M21
GENERATION 4
















# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 404 - M21 C - 01 | Oțel ondulat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile din oțel Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.741,30

TITAN ISUZU







Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-cal GENERATION 4

# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 403E - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.502,51

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4






# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 020 403 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară
Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.587,80

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 566 - M21 C - 01 | Aluminiu simplu | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm disponibile din aluminiu vopsit cu mânere de deschidere galvanizate
Stâlpi posteriori detașabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 20.675,00

TITAN ISUZU






Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

e-call M21 GENERATION 4

# Sistem hooklift Palfinger CITY C3 cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model |
| --- |
| M 155 070 253 - M21 C |
| Lungimea instalației = 3110 mm |
| Lățimea traverselor = 1060 mm |
| Înălțimea cârligului = 920 mm |
| Lungimea containerului (fără grinda de cuplare) = 3200 mm |

**DOTĂRI STANDARD:**
Rezervor de ulei
Comenzi în cabină
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Proiector de lucru posterior orientabil
Dispozitive de semnalizare conforme codului rutier
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Certificat de conformitate CE
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.
Configurează-ți containere

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 17.496,06

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4



# Sistem hooklift Palfinger CITY C3

| Cod model |
| --- |
| M 155 070 006 - M21 C |

Lungimea instalației = 3110 mm

Lățimea traverselor = 1060 mm

Înălțimea cârligului = 920 mm

Lungimea containerului (fără grinda de cuplare) = 3200 mm



**DOTĂRI STANDARD:**

Rezervor de ulei
Comenzi în cabină
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Proiector de lucru posterior orientabil
Dispozitive de semnalizare conforme codului rutier
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Certificat de conformitate CE
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare
Configurează-ți containere

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 15.624,36

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4






# Cadru fix Plus pentru prelată

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 040 006 - M21 C - 01* | Aluminiu | 4500x1950 mm |

Obloane laterale și posterioare din aluminiu anodizat de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Structura platformei de încărcare din aluminiu cu podea din placaj marin dintr-o singură foaie, sigilată și fixată cu șuruburi galvanizate
Subcadru din aluminiu
Oblon frontal din aluminiu anodizat de 400 mm integrat cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale de 400 mm din aluminiu anodizat cu mânere de deschidere integrate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu anodizat
Treaptă de urcare fixată pe oblonul posterior
Mânere pentru tensionarea prelatei încastrate în lonjeronul platformei (3+3)
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Structura cadrului fix din aluminiu pentru prelată
Prelată din PVC de culoare gri, culisantă pe 3 laturi, cu închidere laterală tip TIR și închidere posterioară în zig-zag
Șipci de protecție din aluminiu pe 3 laturi
Structura acoperișului din aluminiu
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare
* Disponibil până la epuizarea stocurilor
* Verificați costurile de transport cu biroul administrativ MIDI EUROPE

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 6.125,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă posterioară din aluminiu cu macara Palfinger PK3400 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 541 - M21 C | Aluminiu vopsit | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK3400 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 26.250,00

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4













# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 513 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 22.625,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 508 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 23.687,50

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 506 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 24.257,50

TITAN ISUZU

**Euro VI OBD-E**
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 502 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 23.187,50

TITAN ISUZU







Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

# Benă basculabilă posterioară din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 403 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 2600x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 9.755,33

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4












# Benă basculabilă posterioară din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 207 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 9.990,13

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Benă basculabilă posterioară din aluminiu

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 026 001 - M21 C - 01 | Aluminiu vopsit | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din aluminiu dintr-o singură foaie, grosime 3 mm
Subcadru din oțel vopsit
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi din oțel vopsit și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu vopsit
Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm, cu mânere de deschidere galvanizate
Oblon posterior de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi posteriori detașabili
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 8.192,79

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

e-call M21
GENERATION 4









# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 570 - M21 C - 01 | Oțel plat | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din oțel vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm disponibile din oțel vopsit cu mânere de deschidere galvanizate
Stâlpi posteriori detașabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 20.675,00

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4











# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 569 - M21 C - 01 | Oțel plat | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din oțel vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm disponibile din oțel vopsit cu mânere de deschidere galvanizate
Stâlpi posteriori detașabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 21.237,50

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4







# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 023 081 - M21 C - 01 | Aluminiu anodizat New Evo | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 21.312,50

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4











# Benă basculabilă posterioară din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 565 - M21 C - 01 | Aluminiu simplu | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu vopsit de 350 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu vopsit de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei din aluminiu
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm disponibile din aluminiu vopsit cu mânere de deschidere galvanizate
Stâlpi posteriori detașabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 21.237,50

TITAN ISUZU











**Euro VI OBD-E**
WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4

# Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 108 - M21 C - 02 | Oțel plat | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din oțel H.350 mm

Oblon posterior din oțel H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.582,99

TITAN ISUZU











**Euro VI OBD-E**
WHEELBASE 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4

# Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 107 - M21 C - 02 | Aluminiu simplu | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu H.350 mm

Oblon posterior din aluminiu H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.582,99

TITAN ISUZU






Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4

# Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule retrocabina H. 900 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 106 - M21 C - 02* | Oțel plat | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din oțel H.350 mm

Oblon posterior din oțel H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

**Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: ProfonditÃ =640 mm, Altezza=900 mm, Larghezza=1950 mm** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte cu cutie pentru scule retrocabina H. 900 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.427,44

TITAN ISUZU












Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

# Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 104 - M21 C - 02 | Oțel plat | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din oțel H.350 mm

Oblon posterior din oțel H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.427,44

TITAN ISUZU












Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

# Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 103 - M21 C - 02 | Aluminiu simplu | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu H.350 mm

Oblon posterior din aluminiu H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

**Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm,** realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.427,44

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4





# Benă basculabilă posterioară din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 068 - M21 C - 02 | Oțel plat | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din oțel H.350 mm

Oblon posterior din oțel H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.863,88

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





# Benă basculabilă posterioară din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 067 - M21 C - 02 | Aluminiu simplu | 3400x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu H.350 mm

Oblon posterior din aluminiu H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.863,88

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

e-call M21
GENERATION 4





# Benă basculabilă posterioară din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 066 - M21 C - 02 | Oțel plat | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din oțel H.350 mm

Oblon posterior din oțel H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.629,07

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





# Benă basculabilă posterioară din oțel

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 025 065 - M21 C - 02 | Aluminiu simplu | 3200x1950 mm |

Obloane laterale din aluminiu H.350 mm

Oblon posterior din aluminiu H.400 mm cu deschidere automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel
Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din aluminiu vopsit
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 5.629,07

Euro VI OBD-E

WHEELBASE 2760 mm

e-call M21 GENERATION 4







# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F30M.0.23

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 023 085 - M21 C - 01 | Oțel plat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel neted de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel neted de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara FASSI F30M.0.23 (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 21.312,50

Euro VI OBD-E
WHEELBASE 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









# Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK2900 B

| Cod model | Obloane | Dimensiuni Exterioare |
|---|---|---|
| M 155 023 084 - M21 C - 01 | Oțel plat | 3100x1950 mm |

Obloane laterale din oțel neted de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel neted de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (3+3)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Instalație hidraulică de acționare cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Sistem de iluminare conform normelor în vigoare

**Furnizare și montaj macara Palfinger PK2900 B (3 extensii hidraulice)**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 21.875,00