


ES

ISUZU

D-MAX



CARROCERÍA APROBÓ C.O.C.

TITAN
equipment



Índice general

D-MAX Single 4x4

[Volquete trasero D-MAX Single 4x4](#) [04](#)

[Volquete trilateral D-MAX Single 4x4](#) [09](#)

[Caja fija D-MAX Single 4x4](#) [14](#)

D-MAX Space 4x4

[Volquete trasero D-MAX Space 4x4](#) [04](#)

[Volquete trilateral D-MAX Space 4x4](#) [09](#)

[Caja fija D-MAX Space 4x4](#) [14](#)

D-MAX Crew 4x4

[Caja fija D-MAX Crew 4x4](#) [14](#)

Accesorios D-MAX

[Accesorios D-MAX](#) [22](#)



Volquete trasero

D-MAX



Volquete trasero D-MAX

[illegible]



Volquete trasero en acero «SL»

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 025 010	Aluminio anodizado	390 kg	2400x1830
Cartolas laterales en aluminio h 300 mm (apertura arriba)			
Protección cabina en aluminio con portatubos			

Volquete trasero en acero “SL” según normas CE, tratado en cataphoresis y barnizado con polvo (colores: gris RAL 7016), contrachasis y plataforma de carga en acero, puerta trasera en aluminio h 300 mm (apertura automatica), 2 cabrestantes, guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, luces según normativas, cajón de herramientas, barra de remolque homologada “Archetti”.

Volquete trasero con cajon

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 025 011	Aluminio anodizado	410 kg	1890x1830

- Cartolas laterales en aluminio H. 300 mm (apertura arriba)
- Protección cabina en aluminio con portatubos

Volquete trasero en acero según normas CE, tratado en cataphoresis y barnizado con polvo (colores: gris RAL 7016), contrachasis y plataforma de carga en acero, puerta trasera en aluminio H. 300 mm (apertura automatica), 2 cabrestantes, guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, luces según normativas, cajón de herramientas, barra de remolque homologada "Archetti".

Suministro y montaje de cajón retrocabina dimensiones externas 470x800x1800 mm en aluminio, alfombra interior de plástico, bisagras de aluminio con eje de acero inox, soporte para repisa central, doble apertura, cierres euroinox.





Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 025 012	Aluminio anodizado	340 kg	1890x1830

- Cartolas laterales en aluminio h 300 mm (apertura arriba)
- Protección cabina en aluminio con portatubos

Volquete trasero en acero "SL" según normas CE, tratado en cataphoresis y barnizado con polvo (colores: gris RAL 7016), contrachasis y plataforma de carga en acero, puerta trasera en aluminio h 300 mm (apertura automatica), 2 cabrestantes, guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, luces según normativas, cajón de herramientas, barra de remolque homologada "Archetti".



Volquete trilateral

D-MAX



Volquete trilateral D-MAX

[illegible]



Volquete trilateral en aluminio

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 021 144	Aluminio anodizado	390 kg	2400x1830

- Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm (apertura arriba)
- Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Volquete trilateral en aluminio según normas CE, contrachasis en acero cincados, plataforma de carga laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, cerraduras y bisagras cincadas, pilares traseros cincados, 4 anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".

Volquete trilateral con cajon


Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 021 164	Aluminio anodizado	410 kg	1920x1830

- Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm (apertura arriba)
- Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Volquete trilateral en aluminio según normas CE, contrachasis en acero cincados, plataforma de carga laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, cerraduras y bisagras cincadas, pilares traseros cincados, 4 anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".

Suministro y montaje de cajón retrocabina dimensiones externas 470x800x1800 mm en aluminio, alfombra interior de plástico, bisagras de aluminio con eje de acero inox, soporte para repisa central, doble apertura, cierres euroinox.





Volquete trilateral en aluminio

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 021 145	Aluminio anodizado	340 kg	1920x1830

- Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm (apertura arriba)
- Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Volquete trilateral en aluminio según normas CE, contrachasis en acero cincados, plataforma de carga laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, cerraduras y bisagras cincadas, pilares traseros cincados, 4 anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), guardabarros en termoplástico, minicentral electrohidráulica con panel de mando en cabina, cilindro telescópico cromado, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".



Caja fija

D-MAX



Caja fija D-MAX

[illegible]



Caja fija

con plataforma en aluminio

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 009 011	Aluminio anodizado	180 kg	2400x1830

- Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm
- Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje


Contrachasis en aluminio, plataforma laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".



Caja fija con plataforma en multicapa con acabado marino

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 009 012	Aluminio anodizado	195 kg	2400x1830
Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm			
Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje			

Contrachasis en aluminio, plataforma de carga en multicapa con acabado marino, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".




Caja fija con plataforma en aluminio

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 009 013	Aluminio anodizado	130 kg	1920x1830

- Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm
- Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Contrachasis en aluminio, plataforma laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".



Caja fija con plataforma en multicapa con acabado marino

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 009 014	Aluminio anodizado	150 kg	1920x1830
Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm			
Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje			

Contrachasis en aluminio, plataforma de carga en multicapa con acabado marino, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".

Caja fija


con plataforma en aluminio


Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 009 009	Aluminio anodizado	115 kg	1600x1830

Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm

Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Contrachasis en aluminio , plataforma laminada de aluminio, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".





Caja fija

con plataforma en multicapa

con acabado marino

Código	Cartolas	Peso	Dimensiones externas
M 155 009 010	Aluminio anodizado	130 kg	1600x1830

- Cartolas laterales en aluminio anodizado h 300 mm
- Protección cabina en aluminio con portatubos y anillas de anclaje

Contrachasis en aluminio, plataforma de carga en multicapa con acabado marino, puerta trasera en aluminio anodizado h 300 mm, preinstalación para portatubos trasero, 4 argollas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2 x lado), cerraduras y bisagras cincadas, guardabarros en termoplástico, luces según normativas, porta-matricula acero cincados, barra de remolque homologada "Archetti".



Accesorios

D-MAX



Accesorios D-MAX

[illegible]

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía tiene una validez de 12 meses. Todas las reparaciones deben ser autorizadas por nuestro personal de referencia. Las reparaciones no serán reconocidas en caso de manomisión del equipamiento.

- Las reclamaciones de garantía tienen que ser transmitidas por escrito a: service@titanequipment.it y tienen que ser acompañadas por una copia del documento de circulación, posiblemente de material fotográfico y de un presupuesto de reparación.

A Las reclamaciones de garantía relativas a los componentes hidráulicos (centralitas, tomas de fuerza, cilindros) seguirán el procedimiento siguiente:

- Adquisición de la pieza para remplazar en nuestro almacén de repuestos.
- Envío a nuestra sede de la pieza defectuosa junto al formulario relleno.
- Aceptación o rechazo de la garantía por parte del proveedor.
- Aplicación al cliente de las mismas condiciones definidas por el proveedor.

Sin embargo, queremos aclarar que todas las reparaciones causadas por el inobservancia de las instrucciones en el manual de servicio y mantenimiento, no se tendrán en cuenta par Titan.

Esta lista de precios anula y sustituye a todos los anteriores.

Que es válida desde el 01/09/2017.

Rogamos enviar vuestras preguntas a:

info@titanequipment.it

Tel. +39 0442 328111.

Las fotografías de este catálogo son papel puramente ilustrativo. FOTO NO CONTRACTUALES.

***** *Contactar el despacho administrativo Midi por el coste de transporte.*



Via Europa, 12 - 37050 San Pietro di Morubio (VR) - ITALY
T. +39 0442 328 111 - F. +39 0442 328804 - info@titanequipment.it - www.titanequipment.it